

Prohlášení o vlastnostech č.201307010

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **Ztracené bednění**
2. Typ: **ZBN 15H, 15K, 20H, 20K, 30H, 30K, 40H, 40K**
3. Zamýšlené použití: Tvarovky vhodné pro zhotovení základových pasů a nadezdívky základových pasů, nosného i obvodového zdiva, stavbu opěrných zdí, plotů.
4. Výrobce: NEICO, spol. s r. o. se sídlem Politických vězňů 1346, 274 01 Slaný, IČ.: 257 53 258
5. –
6. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků: Systém 4
7. Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 771-3:2011 provedla akreditovaná zkušební laboratoř a protokol o počáteční zkoušce typu č.010-023750 ze dne 25.11.2008 vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry a tolerance	D1	ČSN EN 771-3
Pevnost v tlaku	≥ 5 MPa	ČSN EN 771-3
Trvanlivost	Požadavek splněn	ČSN EN 771-3
Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů	max.index hmot.aktivity 0,5	Příloha 10 vyhlášky 307/2002 Sb.
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 771-3

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Turek, jednatel společnosti NEICO, spol. s r.o.

Ve Slaném, dne 1.7.2013

