

Prohlášení o vlastnostech č.201412050

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **Stropní trámy**
2. Typ: **SN**
3. Zamýšlené použití: Pro stropní systém z trámů a vložek používaný pro zhotovení stropů v občanských, průmyslových a zemědělských stavbách.
4. Výrobce: NEICO, spol. s r. o. se sídlem Politických vězňů 1346, 274 01 Slaný, IČ: 257 53 258
5. –
6. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků: Systém 2+
7. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. provedl počáteční inspekci, provádí průběžný dozor a hodnotí systém řízení výroby podle systému 2+. Oznámená osoba vydala osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-010034137
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Beton – pevnost v tlaku	$f_{ck}=20\text{N/mm}^2$	EN 15037-1
Betonářská výztuž – mezní pevnost v tahu	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$	EN 15037-1
Betonářská výztuž – mez kluzu	$f_{yk}=490\text{N/mm}^2$	EN 15037-1
Reakce na oheň	A1	EN 13501-1
Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů	index hmot.aktivity vyhovuje	Příloha 10 vyhlášky 307/2002 Sb.

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Ing. Petr Turek, jednatel společnosti NEICO, spol. s r.o.



Ve Slaném, dne 23.2.2015