

Ceník betonových výrobků NEICO

SKOŘEPINOVÉ TVÁRNICE



Druh výrobku	skladebný rozměr (mm)			spotřeba	množství	prům. hmotnost (kg)		cena bez DPH		cena s DPH	
	délka	šířka	výška	ks/m ² (m ³)	(ks) paleta	ks	paleta	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/m ²
BST 10	500	100	200	10 (100)	100	11	1120	30,00	300,00	36,30	363,00
BST 15	500	150	200	10 (66,66)	70	15,5	1105	39,00	390,00	47,19	471,90
BST 20	500	200	200	10 (50)	50	18	920	42,00	420,00	50,82	508,20
BST 20 Mega	500	200	250	8 (40)	50	20	1020	50,00	400,00	60,50	484,00
BST 25	500	250	200	10 (40)	40	27	1100	53,00	530,00	64,13	641,30

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



Druh výrobku	skladebný rozměr (mm)			spotřeba	množství	prům. hmotnost (kg)		cena bez DPH		cena s DPH	
	délka	šířka	výška	ks/m ² (m ³)	(ks) paleta	ks	paleta	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/m ²
ZBN 15 H	500	150	250	8 (53,34)	70	17	1210	39,00	312,00	47,19	377,52
ZBN 15 K	500	150	250	8 (53,34)	70	20,9	1484	41,00	328,00	49,61	396,88
ZBN 20 H	500	200	250	8 (40)	50	22	1120	41,00	328,00	49,61	396,88
ZBN 20 K	500	200	250	8 (40)	50	22,3	1135	43,00	344,00	52,03	416,24
ZBN 30 H	500	300	250	8 (26,67)	30	28	840	49,00	392,00	59,29	474,32
ZBN 30 K	500	300	250	8 (26,67)	30	26,16	805	51,00	408,00	61,71	493,68
ZBN 40 H	500	400	250	8 (20)	20	36	740	56,00	448,00	67,76	542,08
ZBN 40 K	500	400	250	8 (20)	20	32	660	58,00	464,00	70,18	561,44

OSTATNÍ ZDIVO



Druh výrobku	skladebný rozměr (mm)			spotřeba	množství	prům. hmotnost (kg)		cena bez DPH		cena s DPH	
	délka	šířka	výška	ks/m ² (m ³)	(ks) paleta	ks	paleta	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/m ²
PT 20	400	200	200	12,5 (62,5)	50	14	720	40,00	500,00	48,40	605,00
BeCi	290	140	65	43*	210	6	1280	10,00	430,00	12,10	520,30

* spotřeba při spáře 12mm a tl. zdi 140mm

Ceny a technické informace jsou platné od 7.1.2019 do odvolání.

Ceník betonových výrobků NEICO

STROPNÍ SYSTÉM - VĚNCOVKA A STROPNÍ VLOŽKY



Druh výrobku	skladebný rozměr (mm)			spotřeba ks/m ²	množství (ks) paleta	prům. hmotnost (kg)		cena bez DPH				cena s DPH	
	délka	šířka	výška			ks	paleta	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/m ²		
Věncovka VN 20	500	200	200	10	50	22	1120	50,00	500,00	60,50	605,00		
VST 10	250	476	100	6,66	100	11	1120	50,00	333,00	60,50	402,93		
VST 16	250	476	160	6,66	60	17	1040	48,00	319,68	58,08	386,81		
VST 20 průběžná	250	476	200	6,66	50	19	970	55,00	366,30	66,55	443,22		
VST 20 koncová	250	476	200	6,66	50	24	1220	58,00	386,28	70,18	467,40		


STROPNÍ SYSTÉM - STROPNÍ NOSNÍKY



Druh výrobku	rozměr (mm)		cena bez DPH		cena s DPH		Druh výrobku	rozměr (mm)		cena bez DPH		cena s DPH	
	délka	šířka	Kč/ks	Kč/ks	délka	šířka		Kč/ks	Kč/ks				
Stropní nosník SN 1,0	1000	122	223,00	269,83	Stropní nosník SN 4,4	4400	122	1 180,00	1427,8				
Stropní nosník SN 1,2	1200	122	268,00	324,28	Stropní nosník SN 4,6	4600	122	1 233,00	1491,93				
Stropní nosník SN 1,4	1400	122	313,00	378,73	Stropní nosník SN 4,8	4800	122	1 379,00	1668,59				
Stropní nosník SN 1,6	1600	122	358,00	433,18	Stropní nosník SN 5,0	5000	122	1 500,00	1815				
Stropní nosník SN 1,8	1800	122	403,00	487,63	Stropní nosník SN 5,2	5200	122	1 594,00	1928,74				
Stropní nosník SN 2,0	2000	122	447,00	540,87	Stropní nosník SN 5,4	5400	122	1 656,00	2003,76				
Stropní nosník SN 2,2	2200	122	491,00	594,11	Stropní nosník SN 5,6	5600	122	1 788,00	2163,48				
Stropní nosník SN 2,4	2400	122	536,00	648,56	Stropní nosník SN 5,8	5800	122	1 853,00	2242,13				
Stropní nosník SN 2,6	2600	122	581,00	703,01	Stropní nosník SN 6,0	6000	122	1 915,00	2317,15				
Stropní nosník SN 2,8	2800	122	626,00	757,46	Stropní nosník SN 6,2	6200	122	2 020,00	2444,2				
Stropní nosník SN 3,0	3000	122	727,00	879,67	Stropní nosník SN 6,4	6400	122	2 084,00	2521,64				
Stropní nosník SN 3,2	3200	122	776,00	938,96	Stropní nosník SN 6,6	6600	122	2 361,00	2856,81				
Stropní nosník SN 3,4	3400	122	846,00	1023,66	Stropní nosník SN 6,8	6800	122	2 432,00	2942,72				
Stropní nosník SN 3,6	3600	122	896,00	1084,16	Stropní nosník SN 7,0	7000	122	2 504,00	3029,84				
Stropní nosník SN 3,8	3800	122	994,00	1202,74	Stropní nosník SN 7,2	7200	122	2 759,00	3338,39				
Stropní nosník SN 4,0	4000	122	1 047,00	1266,87	Stropní nosník SN 7,4	7400	122	2 836,00	3431,56				
Stropní nosník SN 4,2	4200	122	1 126,00	1362,46	Stropní nosník SN 7,6	7600	122	2 913,00	3524,73				

Orientační hmotnost stropních nosníků 13kg/bm

Balkónové nosníky NIL s izolací	cena bez DPH Kč/ks	cena s DPH Kč/ks
Balkónový nosník SN NIL 1,0m	1811,00	2191,31
Balkónový nosník SN NIL 1,2m	1872,00	2265,12
Balkónový nosník SN NIL 1,4m	1932,00	2337,72
Balkónový nosník SN NIL 1,6m	1992,00	2410,32
Balkónový nosník SN NIL 1,8m	2114,00	2557,94



Ceny a technické informace jsou platné od 7.1.2019 do odvolání.

Ceník doplňkového sortimentu NEICO

HUTNÍ MATERIÁL

příhradová výztuž (typ)	průměr (mm)	délka (mm)	cena bez DPH Kč/bm	cena s DPH Kč/bm	smyková výztuž (typ)	průměr (mm)	délka (mm)	cena bez DPH Kč/ks	cena s DPH Kč/ks
GPN 10	3x10	6000	97,00	117,37	RT1	3x8	200	55,00	66,55
GPN 16	3x8	6000	85,00	102,85	RT2	3x8	400	55,00	66,55
					RT3	3x8	600	55,00	66,55
					RT4	3x8	800	55,00	66,55

nadpodporové příložky	rozměr (délka/výška mm)	cena bez DPH Kč/ks	cena s DPH Kč/ks	ocel betonářská (typ)	průměr (mm)	délka (mm)	cena bez DPH Kč/bm	cena s DPH Kč/bm
HA 6	600/100	11,00	13,31	ocel hřebíková	8	6000	11,00	13,31
HA 8	700/150	18,00	21,78	ocel hřebíková	10	6000	16,00	19,36
HA 10	800/200	25,00	30,25	ocel hřebíková	12	6000	24,00	29,04
				ocel hřebíková	14	6000	27,00	32,67
				ocel hřebíková	16	6000	40,00	48,40

KARI síť	Ø /rozteč	rozměr (m)	cena bez DPH	cena s DPH
KD 37	5/150/150	2x3	333,00	402,93
KH 20	6/150/150	2x3	439,00	531,19

DISTANČNÍ PRVKY

Distanční podložka LYRA



označení	krytí (mm)	cena s DPH Kč/ks	cena s DPH Kč/ks
LYRA 10	12	2,00	2,42
LYRA 20	20	2,00	2,42
LYRA 30	30	2,00	2,42

Distanční kolečko "DK"



označení	krytí (mm)	cena bez DPH Kč/ks	cena s DPH Kč/ks
DK 20	20	2,00	2,42
DK 25	25	2,00	2,42
DK 30	30	2,00	2,42

PÍSEK A PŘÍRODNÍ KAMENIVO

frakce kameniva	cena bez DPH (Kč/m ³)	cena s DPH (Kč/m ³)
frakce 0/4 mm	390,00	471,90
frakce 4/8 mm	499,00	603,79
frakce 8/16 mm	499,00	603,79
frakce 11/22 mm	499,00	603,79

NABÍDKA ČERSTVÉHO BETONU

Ve spolupráci s jedním z největších výrobců betonu v ČR Vám zajistíme, nebo zprostředkujeme, dodávky čerstvého betonu, potěru, cementových směsí a zdících malt, vyráběných dle platných ČSN. Stačí jen předložit specifikaci čerstvé betonové směsi dle projektové dokumentace a požadavek na termín realizace. My Vám předložíme cenovou nabídku a zajistíme výrobu, dopravu a případně přečerpání betonové směsi do připravené konstrukce.

Ceny a technické informace jsou platné od 7.1.2019 do odvolání. Změna cen hutního materiálu vyhrazena. Ceny hutního materiálu se řídí aktuálními cenami železa na trhu.

Ceník dopravy a služeb

DOPRAVA A DALŠÍ SLUŽBY	cena bez DPH	cena s DPH
dopravné (obousměrně)	35,-Kč/km	42,35 Kč/km
mýtné	dle sazeb obvyklých, resp. dle skutečnosti	
použití HR - paleta	115,-Kč/ks	139,15 Kč/ks
použití HR - nosník	15,-Kč/ks	18,15 Kč/ks
použití HR - příhradová výztuž + ocelové tyče	115,-Kč/1xpoužití HR	139,15 Kč/1xpoužití HR
jednorázový poplatek za rozbalení palety	300,-Kč	363,-Kč
poplatek za vrácené nepoškozené zboží	20% z původní prodejní ceny	
zpracování 1. varianty kladečského plánu	15,-Kč/m ² stropu	18,15 Kč/m ² stropu
zpracování každé další varianty kladečského plánu	30,-Kč/m ² stropu	36,30 Kč/m ² stropu

Pronájem přívěsného vozíku

Podmínky pronájmu	cena bez DPH	cena s DPH
cena vratné kauce	3000,-Kč	3630,-Kč
cena půjčového	300,-Kč/den	363,-Kč/den
Parametry vozíku: nosnost 750kg, ložná plocha 126x265cm		
Podmínky pro zapůjčení : platný ŘP skupiny B, platný OP, uzavření nájemní smlouvy, telefonní kontakt na zákazníka		

Paletové hospodářství

Typ	prodej	výkup	prodej	výkup
	Kč bez DPH		Kč s DPH	
paleta NEICO (105x105cm)	220,-	180,-	266,20	218,80
proklad	65,-	50,-	78,65	60,50

Nepoškozené, znovu použitelné palety a proklady lze vrátit kupujícím do výrobního závodu za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu prodávajícího prokazující původ palet a prokladů. Lhůta pro vrácení palet a prokladů je 3 měsíce od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe ve stejném směru. V opačné případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnění. Nepřevzaté, poškozené palety, které zůstanou na závodě prodávajícího, jsou kupujícímu k dispozici k odvozu maximálně 30 dní. Po uplynutí této lhůty budou palety bez náhrady sešrotovány.

Ceny a technické informace jsou platné od 7.1.2019 do odvolání.